


УТВЕРЖДАЮ:
Гражданка РФ


А.Н. Родионова
«25» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «ЭКОПРОЕКТ»



А.Е. Печерский
«25» февраля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации «Магазин автозапчастей»

1	Основание для проектирования	Договор, заключённый между Гражданкой РФ Родионовой А.Н. и ООО «ЭКОПРОЕКТ»
1.1	Разрешающие документы по землепользованию	Градостроительный план земельного участка
1.2	Кадастровый номер земельного участка	38:26:000000:6158
2	Заказчик	Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна Юридический адрес: 665831, г. Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8
3	Исполнитель	ООО «ЭКОПРОЕКТ» Юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402 Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.
4	Вид строительства	Капитальное (новое) строительство
5	Объекты проектирования	Здание магазина автозапчастей
6	Стадийность проекта	Стадия «Проектная документация»
7	Состав и объем работ	Проектная документация выполняется в объеме согласно Постановлению №87. с дополнениями установленными п, 6 технического задания. 1. Стадия «Проектная документация»: -Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
8	Особые условия строительства	8.1 Район строительства - сейсмичный. Сейсмичность – 8 баллов шкалы MSK-64 для карты ОСР-2015-А. 8.2 Зимняя расчетная температура наружного наиболее холодной пятидневки – минус 33°C; средняя наиболее холодных суток - 37°C. 8.3 Нормативная величина скоростного напора ветра по III району - 38кг/м ² ; снеговой район – II (расчетное значение веса снегового покрова 120кг/м ²); ветровой район – III (нормативное значение ветрового давления - 38кг/м ²).
9	Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком	Градостроительный план площадки строительства, правоустанавливающие документы, технические условия
10	Основные технико-экономические показатели	На участке №38:26:000000:6158 предполагается строительство здания магазина автозапчастей. Здание магазина автозапчастей представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане 18,0х12,0 м в осях.
11	Конструктивные решения и материалы использования	Степень огнестойкости зданий - III-я. Уровень ответственности – II (нормальный), коэффициент надежности по ответственности 0,95. Принадлежность здания к опасным производственным объектам: не принадлежит.
12	Сроки выполнения работ	В соответствии с календарным планом
13	Форма отчетности, количество экземпляров, передаваемых Заказчику	Количество передаваемых экземпляров проектной документации: - 2 экземпляра на бумажном носителе, 1-электронная копия на CD